



Catalog Produse



Întrerupătoare
cu touch



Prize din sticlă



Prize media



Relee Wi-Fi



Camere de
securitate



Termostate Wi-Fi

031.333.03.08

www.case-smart.ro

contact@case-smart.ro



DISTRIBUITOR EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA

LIVOLO
LIVE ON LOVE

FIBARO
Home intelligence

BroadLink
Authorised Reseller

ORVIBO

nanoleaf
Smarter by Design

Sonoff[®]

Beneficiile unei case smart

Dacă acum câțiva ani noțiunea de "casă inteligentă" reprezenta un mit, ceva împrumutat din filmele americane, acum a devenit o necesitate. O casă devine smart din momentul în care îți poți controla întrerupătoarele, prizele, televizorul, termostatele și alte dispozitive pe care le deții, prin intermediul telefonului mobil.

Hai să vorbim despre beneficiile locuințelor inteligente!

În primul rând, prin simplul fapt că-ți poți monitoriza toate dispozitivele din casă de pe telefonul mobil reprezintă un avantaj! Continuăm cu o altă caracteristică a locuinței smart și anume, confortul! Setează-ți dispozitivele să funcționeze după bunul plac. Economisește energie electrică cu ajutorul prizelor inteligente și a huburilor inteligente. Instalează-ți camere de supraveghere inteligente și supraveghează-ți locuința din concediu. În cazul în care se detectează mișcare, vei primi instant notificări pe telefon.

Casele inteligente reprezintă o idee inovatoare care promite un viitor confortabil și sigur alături de cei dragi!



DISTRIBUITOR EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA

LIVOLO
LIVE ON LOVE

FIBARO
Home intelligence

BroadLink
Authorised Reseller

ORVIBO

nanoleaf
Smarter by Design

Sonoff
®



Întrerupătoare din sticlă
cu touch Livolo



LIVOLO
LIVE ON LOVE

pag
4 – 26

Întrerupătoare din sticlă cu touch



SPECIFICAȚII

Întrerupător cu touch Livolo

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Curent maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticla Crystal securizata, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acționări

Produs Certificat

DESCRIERE

Întrerupătorul cu touch Livolo este un device super inteligent, panoul acestuia fiind din sticlă securizată, rezistentă la zgârieturi. Materialele din care sunt realizate aceste întrerupătoare au certificare CE și au un caracter ignifug. De asemenea, acestea au și LED de prezență (ON-culoarea roșie, OFF- culoarea albastră).

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

SIMPLE



VL-C701-11



VL-C701-12



VL-C701-13



VL-C701-15



VL-C701-17



VL-C701-18



VL-C701-19

DUBLE



VL-C702-11



VL-C702-12



VL-C702-13



VL-C702-15



VL-C702-17



VL-C702-18



VL-C702-19

Întrerupătoare Wireless



SPECIFICAȚII

- Întrerupător Wireless Livolo
- Senzor touch: tactil
- LED ON - roșu; OFF - albastru
- Tensiune: 220-250V
- Curent maxim: 5A
- Consum propriu mai puțin de 0.1mW
- Dimensiune: 80mm*80mm*40mm
- Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă
- Rezistență în timp: 100.000 acțiuni
- Produs Certificat CE

DESCRIERE

Întrerupătorul wireless cu touch Livolo este un device super inteligent, panoul acestuia fiind din sticlă securizată, rezistentă la zgârieturi. Materialele din care sunt realizate aceste întrerupătoare au certificare CE și au un caracter ignifug. Poate fi acționat și din telecomanda Livolo, sau de pe telefonul mobil cu ajutorul hub-urilor Broadlink RmPro sau Orvibo Allone Pro.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă

Doză zidărie
simplă

Doză zidărie
simplă, 2 module

SIMPLE



DUBLE





Întrerupătoare cu variator / dimmer



SPECIFICAȚII

Întrerupător cu variator Livolo

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Curent maxim: 2A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acționări

Produs Certificat

DESCRIEIRE

Întrerupătorul cu variator și touch Livolo este un device super inteligent. Pentru o funcționare corectă vă recomandăm becurile cu led dimmabile sau clasice incandescente. Intensitatea luminii crește și scade gradual ținând apăsat pe butonul cu touch. Întrerupătorul wireless poate fi controlat cu ajutorul telefonului sau hub-urilor Broadlink RmPro ori Orvibo Allone Pro. Becurile trebuie să aibă putere între 5W - 500W.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

ÎNTRERUPĂTOARE SIMPLE CU VARIATOR



ÎNTRERUPĂTOARE SIMPLE CU VARIATOR WIRELESS



Întrerupătoare cu Timer

LIVOLO
LIVE ON LOVE



Culoare: **Argintiu**

cod VL-C701T-15

SPECIFICAȚII

Întrerupător cu Timer Livolo

Timer: 30 sec

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Curent maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acționări

Produs Certificat

DESCRIERE

Întrerupătorul cu timer și touch Livolo este un device super inteligent, panoul acestuia fiind din sticlă securizată, rezistentă la zgârieturi. După acționare, întrerupătorul cu timer, stă aprins în poziția ON, 30 de secunde. După acest interval se va stinge automat. Acest întrerupător se folosește pentru zonele de acces, holuri, intrări în scări de bloc, etc.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

ÎNTRERUPĂTOARE CU TIMER



VL-C701T-11



VL-C701T-12



VL-C701T-13



VL-C701T-15



VL-C701T-17



VL-C701T-18



VL-C701T-19

Întrerupătoare Cap-Scară / Cap-Cruce



SPECIFICAȚII

Întrerupător cap-scară Livolo

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Curent maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acționări

Produs Certificat

DESCRIERE

Întrerupătorul cu touch Livolo cap-scară / cap-cruce este un device super inteligent, panoul acestuia fiind din sticlă securizată, rezistență la zgârieturi.

Întrerupătoarele se pot monta și cap-cruce până la 5 bucăți legate în serie.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

SIMPLE



VL-C701S-11



VL-C701S-12



VL-C701S-13



VL-C701S-15



VL-C701S-17



VL-C701S-18



VL-C701S-19

DUBLE



VL-C702S-11



VL-C702S-12



VL-C702S-13



VL-C702S-15



VL-C702S-17



VL-C702S-18



VL-C702S-19

Întrerupătoare Cap-Scară / Cap-Cruce Wireless



SPECIFICAȚII

Întrerupător cap-scară Wireless Livolo

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Curent maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acționări

Produs Certificat

DESCRIERE

Întrerupătorul cu touch și wireless cap-scară / cap-cruce Livolo este un device super inteligent, panoul acestuia fiind din sticlă securizată, rezistentă la zgârieturi. Poate fi acționat și din telecomanda Livolo, sau de pe telefonul mobil cu ajutorul hub-urilor Broadlink RmPro sau Orvibo Allone Pro. Se pot monta și cap-cruce până la 5 bucăți legate în serie.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

SIMPLE



VL-C701SR-11



VL-C701SR-12



VL-C701SR-13



VL-C701SR-15



VL-C701SR-17



VL-C701SR-18



VL-C701SR-19

DUBLE



VL-C702SR-11



VL-C702SR-12



VL-C702SR-13



VL-C702SR-15



VL-C702SR-17



VL-C702SR-18



VL-C702SR-19



Întrerupătoare Draperie cu touch



SPECIFICAȚII

Întrerupător draperie Livolo

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticla Crystal securizata, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acționări

Produs Certificat

DESCRIEIRE

Puteți ridica / coborî jaluzele, draperiile electrice, ușile de garaj. Butonul din stânga are funcție de ridicare, iar butonul din dreapta are funcție de coborâre. Poate fi oprit la nivelul dorit, acționând de două ori asupra butonului. Întrerupătoarele wireless pot fi acționate și din telecomanda Livolo, sau de pe telefonul mobil cu ajutorul hub-urilor Broadlink Rm Pro sau Orvibo Allone Pro.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

ÎNTRERUPĂTOARE DRAPERII



VL-C702W-11



VL-C702W-12



VL-C702W-13



VL-C702W-15



VL-C702W-17



VL-C702W-18



VL-C702W-19

ÎNTRERUPĂTOARE DRAPERII - WIRELESS



VL-C702WR-11



VL-C702WR-12



VL-C702WR-13



VL-C702WR-15



VL-C702WR-17



VL-C702WR-18



VL-C702WR-19

Buton sonerie Livolo cu touch



SPECIFICAȚII

Buton sonerie Livolo

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Curent maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acționări

Produs Certificat

DESCRIERE

Montează la uşa casei tale butonul de sonerie cu touch Livolo, calitate de excepție. Soneria va funcționa doar atunci când întrerupătorul este atins.

Funcționează doar cu soneriile digitale.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips simplă




Doză zidărie simplă



Doză zidărie simplă, 2 module

BUTON SONERIE LIVOLO CU TOUCH



KIT SONERIE WIRELESS LIVOLO CU TOUCH - DIN STICLĂ



VL-D101-11

Montează la uşa casei tale butonul de sonerie cu touch Livolo, calitate de excepție. Soneria va funcționa doar atunci când întrerupătorul este atins și are un modul încorporat cu generare auto de energie electrică. Montaj facil, nu necesită cabluri!

Funcții: generare auto energie, lumină de veghe, diverse tonuri, volum reglabil 3 niveluri, funcție mute, rezistență la stropi de apă. Soneria este formată din buton și receiver (sonerie). Se pot adăuga mai multe butoane și mai multe receivere.



Întrerupătoare cu revenire



LIVOLO
LIVE ON LOVE

Culoare: Gri

cod VL-C701H-15

SPECIFICAȚII

Întrerupător cu revenire Livolo

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Curent maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acționări

Produs Certificat 

DESCRIERE

Întrerupătorul cu revenire / buton reset cu touch Livolo este un device super inteligent, panoul acestuia fiind din sticlă securizată, rezistentă la zgârieturi. Materialele din care sunt realizate aceste întrerupătoare au certificare CE și au un caracter ignifug. Se folosesc pentru automatizări cu relee de tip pas cu pas (Fibaro, Sonoff, Finder).

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

SIMPLE



VL-C701H-11



VL-C701H-12



VL-C701H-13



VL-C701H-15



VL-C701H-17



VL-C701H-18



VL-C701H-19

DUBLE



VL-C702H-11



VL-C702H-12



VL-C702H-13



VL-C702H-15



VL-C702H-17



VL-C702H-18



VL-C702H-19

Întrerupătoare cu revenire-contact uscat



SPECIFICAȚII

Întrerupător cu revenire contact uscat

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acțiuni

Produs Certificat

DESCRIEIRE

Întrerupătorul cu revenire / buton reset cu touch Livolo este un device super inteligent, panoul acestuia fiind din sticlă securizată, rezistentă la zgârieturi. Materialele din care sunt realizate aceste întrerupătoare au certificare CE și au un caracter ignifug. Se folosesc pentru automatizări cu relee de tip pas cu pas (Fibaro, Sonoff, Finder).

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

ÎNTRERUPĂTOARE CU REVENIRE CONTACT USCAT



VL-C702IH-11



VL-C702IH-12



VL-C702IH-13



VL-C702IH-15



VL-C702IH-17



VL-C702IH-18



VL-C702IH-19

Întrerupătoare wireless cu telecomandă inclusă



SPECIFICAȚII

Întrerupător wireless Livolo
cu Telecomandă inclusă

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Current maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acționări

Produs Certificat

DESCRIERE

Întrerupătorul wireless cu touch Livolo poate fi acționat și din telecomanda Livolo, sau de pe telefonul mobil cu ajutorul hub-urilor Broadlink RmPro sau Orvibo Allone Pro. Versatilitatea device-ului îl face potrivit pentru locuințe, birouri, hoteluri, restaurante, săli de conferință etc.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

SIMPLE



DUBLE



Întrerupătoare cu touch – standard italian



SPECIFICAȚII

Întrerupător cu touch Livolo

Standard: italian

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Curent maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 119mm*78mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acțiuni

Produs Certificat

DESCRIERE

Întrerupătorul cu touch din sticlă Livolo - standard Italian, are un design contemporan și se potrivește cu interiorul oricărei case moderne sau clasice. Întrerupătoarele standard italian sunt compatibile cu dozele modulare în 3 module cu distanță dintre șuruburi de 85mm.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
standard Italian
3 module



Doză zidărie
standard Italian
3 module

SIMPLE



VL-C301-81




VL-C301-82

DUBLE



VL-C302-81




VL-C302-82

TRIPLE



VL-C303-81



VL-C303-82

CVADRUPLE



VL-C304-81




VL-C304-82

SIMPLE - WIRELESS



VL-C301R-81




VL-C301R-82

DUBLE - WIRELESS



VL-C302R-81




VL-C302R-82

TRIPLE - WIRELESS



VL-C303R-81



VL-C303R-82

CVADRUPLE - WIRELESS



VL-C304R-81



VL-C304R-82

Întrerupătoare Cap-Scară / Cap-Cruce – standard italian



SPECIFICAȚII

Întrerupător cap-scară Livolo

Standard: italian

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Curent maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 119mm*78mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acțiuni

Produs Certificat

DESCRIERE

Întrerupătorul Livolo cap scară/cap - cruce din sticlă cu touch - standard italian, are un design contemporan și se potrivește cu interiorul oricărei case moderne sau clasice.

Întrerupătoarele standard italian sunt compatibile cu dozele modulare de 3 module cu distanță dintre suruburi de 85mm. Se pot monta până la 5 bucăți cap-cruce în serie.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
standard italian
3 module



Doză zidărie
standard italiano
3 module

SIMPLE



VL-C301S-81



VL-C301S-82

DUBLE



VL-C302S-81



VL-C302S-82

TRIPLE



VL-C303S-81



VL-C303S-82

SIMPLE - WIRELESS



VL-C301SR-81



VL-C301SR-82

DUBLE - WIRELESS



VL-C302SR-81



VL-C302SR-82

TRIPLE - WIRELESS



VL-C303SR-81



VL-C303SR-82

Întrerupătoare cu variator / dimmer – standard italian



SPECIFICAȚII

- Întrerupător cu variator Livolo
- Standard: italian
- Senzor touch: tactil
- LED ON - roșu; OFF - albastru
- Tensiune: 220-250V
- Curent maxim: 2A
- Consum propriu mai puțin de 0.1mW
- Dimensiune: 119mm*78mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă
Rezistență în timp: 100.000 acțiuni

Produs Certificat

DESCRIERE

Întrerupătorul cu touch din sticlă Livolo - standard italian, are un design contemporan și se potrivește cu interiorul oricărei case moderne sau clasice. Prin simpla atingere de buton, lampa își va schimba gradual intensitatea luminii. Pentru o funcționare corectă vă recomandăm becurile cu led dimmabile sau clasice incandescente.

Becurile trebuie să aibă putere între 25W - 500W.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
standard italian
3 module



Doză zidărie
standard italian
3 module

SIMPLE



VL-C301D-81




VL-C301D-82

DUBLE



VL-C302D-81



VL-C302D-82

TRIPLE



VL-C303D-81



VL-C303D-82

SIMPLE - WIRELESS



VL-C301DR-81



VL-C301DR-82

DUBLE - WIRELESS



VL-C302DR-81



VL-C302DR-82

TRIPLE - WIRELESS



VL-C303DR-81



VL-C303DR-82



Întrerupătoare wireless cu telecomandă inclusă



SPECIFICAȚII

Întrerupător wireless - standard: italian

Telecomandă inclusă

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Curent maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 119mm*78mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acțiuni

Produs Certificat

DESCRIERE

Întrerupătorul cu touch din sticlă Livolo - standard italian, are un design contemporan și se potrivește cu interiorul oricărei case moderne sau clasice. Poate fi acționat direct de la întrerupător, cu ajutorul uneia din cele 2 modele de telecomenzi Livolo sau de pe telefonul mobil prin intermediul unui Hub Broadlink Rm Pro sau Orvibo Allone Pro. Pachetul include și o telecomandă tip breloc.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
standard italian
3 module



Doză zidărie
standard italian
3 module

SIMPLE



VL-C1/C301R-81



VL-C1/C301R-82

DUBLE



VL-C1/C302R-81



VL-C1/C302R-82

TRIPLE



VL-C1/C303R-81



VL-C1/C303R-82

CVADRUPLE



VL-C1/C304R-81



VL-C1/C304R-82



Telecomandă tip breloc Livolo
VL-RMT-02

Telecomanda tip breloc are 4 butoane, cu ajutorul acestia puteți controla 3 butoane de întrerupător și un buton all-off pentru toate cele 3 circuite. Funcționează doar împreună cu întrerupătoarele LIVOLO care au funcția wireless remote.



Telecomandă cu Touch Screen Livolo
VL-RMT-04

Telecomanda cu Touch Screen VL-RMT-04, poate fi acționată prin atingere, cu ajutorul acestia puteți controla luminile, draperile electrice, ușile de garaj electrice din casa dvs. Puteți controla până la 27 dispozitive din casă, 6 opțiuni de setare a scenelor, reglarea intensității luminoase (funcție dimmer).

Telecomenzi și Hub-uri



Culoare: Negru

 cod RM PRO Plus

SPECIFICAȚII

Material: PC/ABS/Nichel

Dimensiuni:

Hub RMPro- 138mm*133mm*70mm

Orvibo All Alone - 110*110*31mm

VL-RMT-02 - 40mm*25mm*15mm

VL-RMT-04 - 120mm*50mm*15mm

Frecvență IR: 38K; RF:433,92 Mhz

Produs Certificat 

DESCRIEIRE

Hub-urile sunt dispozitive revoluționare ce pot controla toate dispozitivele din casă care funcționează pe frecvență IR: TV, aer condiționat, sistem audio și dispozitivele care funcționează pe frecvență RF: întrerupătoarele cu touch cu funcție wireless (Broadlink) sau întrerupătoarele Livolo cu funcție wireless, draperii electrice, etc. Controlul acestora se face de pe Smartphone cu ajutorul aplicațiilor mobile E-Control / IHC pentru BroadLink, sau aplicația HomeMate pentru Orvibo.

TELECOMENZI



Telecomanda tip breloc Livolo
VL-RMT-02

Frecvență 433,92 Mhz
Control RF - 3 butoane



Telecomanda cu Touch Screen Livolo
VL-RMT-04

Frecvență 433,92 Mhz
Control RF - 27 butoane

HUB-URI



Telecomanda universală
Hub BroadLink RM PRO Plus

Control IR + RF
Frecvență 433,92 Mhz
Control de la distanță dispozitive electrocasnice, de pe mobil



Telecomanda smart
Hub Allone Pro Orvibo VS20RB-1GO

Control IR + RF
Frecvență 433,92 Mhz
Control de la distanță dispozitive electrocasnice, de pe mobil

Hub Livolo ZigBee Control WiFi wireless



SPECIFICAȚII

Hub Livolo ZigBee Control Wi-Fi

Senzor touch: tactil

Tensiune: 220-250V

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acționări

Produs Certificat

DESCRIERE

Hubul Livolo WiFi cu protocol ZigBee este compatibil cu întrerupătoarele Livolo cu protocol Zigbee. Va aduce un plus de confort pentru dvs., putând să controlați întrerupătoarele și de pe smartphone cu ajutorul aplicației mobile Livolo. **Control vocal cu ajutorul Google Home sau Amazon Alexa.**

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

HUB LIVOLO ZIGBEE CONTROL WIFI WIRELESS



Întrerupătoare cu touch – protocol ZigBee



SPECIFICAȚII

Întrerupător cu touch Livolo

Protocol: ZigBee

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Curent maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acțiuni

Produs Certificat CE

DESCRIERE

Întrerupător cu protocol ZigBee, cu touch (atingere) poate fi controlat direct de pe smartphone-ul dvs. prin intermediul aplicației mobile Livolo. Este ușor de folosit în întuneric, rezistent la zgârieturi, umiditate și mereu va arăta impecabil.

Compatibil cu Amazon Alexa și Google Home. Funcționează cu Hub-ul Livolo (vezi pag. 20)

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

SIMPLE



VL-C701Z-11



VL-C701Z-12



VL-C701Z-13



VL-C701Z-15



VL-C701Z-17



VL-C701Z-18



VL-C701Z-19

DUBLE



VL-C702Z-11



VL-C702Z-12



VL-C702Z-13



VL-C702Z-15



VL-C702Z-17



VL-C702Z-18



VL-C702Z-19



Întrerupătoare Cap-Scară / Cap-Cruce – protocol ZigBee



SPECIFICAȚII

Întrerupător cap-scară Livolo

Protocol: ZigBee

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Curent maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acțiuni

Produs Certificat

DESCRIERE

Întrerupătorul cu touch cap-scară / cap-cruce protocol ZigBee este un device super intelligent, panoul acestuia fiind din sticlă securizată, rezistentă la zgârieturi. Se pot monta și cap-cruce până la 5 bucăți legate în serie. Întrerupătoarele pot fi controlate de pe mobil cu ajutorul aplicației mobile Livolo și sunt **compatibile cu Amazon Alexa și Google Home. Funcționează cu Hub-ul Livolo.** (vezi pag.20)

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

SIMPLE



DUBLE



Întrerupătoare cu touch – pentru doză dublă



 cod VL-C701/C701-15

SPECIFICAȚII

Întrerupător cu touch Livolo

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Current maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 151mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acționări

Produs Certificat 

DESCRIERE

Întrerupător cu touch (atingere) on/off - cu led albastru (când întrerupătorul este stins) și roșu (când întrerupătorul este aprins) ușor de folosit pe întuneric, rezistent la zgârieturi. Potrivit pentru casă, birouri, restaurante, săli de conferință, hoteluri de lux.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
dublă




Doză zidărie
dublă

ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU + SIMPLU



VL-C701/C701-11




VL-C701/C701-12




VL-C701/C701-13




VL-C701/C701-15



VL-C701/C701-17



VL-C701/C701-18



VL-C701/C701-19

ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU + DUBLU



VL-C701/C702-11




VL-C701/C702-12




VL-C701/C702-13




VL-C701/C702-15



VL-C701/C702-17



VL-C701/C702-18



VL-C701/C702-19

Întrerupătoare cu touch – pentru doză dublă



SPECIFICAȚII

Întrerupător cu touch Livolo

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Current maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 151mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acționări

Produs Certificat

DESCRIEIRE

Întrerupător cu touch (atingere) on/off - cu led albastru (când întrerupătorul este stins) și roșu (când întrerupătorul este aprins) ușor de folosit pe întuneric, rezistent la zgârieturi. Potrivit pentru casă, birouri, restaurante, săli de conferință, hoteluri de lux.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
dublă



Doză zidărie
dublă


ÎNTRERUPĂTOR DUBLU + SIMPLU



VL-C702/C701-11 VL-C702/C701-12 VL-C702/C701-13 VL-C702/C701-15



VL-C702/C701-17 VL-C702/C701-18 VL-C702/C701-19



ÎNTRERUPĂTOR DUBLU + DUBLU



VL-C701/C702-11 VL-C701/C702-12 VL-C701/C702-13 VL-C701/C702-15



VL-C701/C702-17 VL-C701/C702-18 VL-C701/C702-19

Întrerupătoare cu touch – ramă din sticlă



SPECIFICAȚII

Întrerupător cu touch Livolo

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Current maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 223mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acționări

Produs Certificat 

DESCRIERE

Întrerupător cu touch (atingere) on/off - cu led albastru (când întrerupătorul este stins) și roșu (când întrerupătorul este aprins) ușor de folosit pe întuneric, rezistent la zgârieturi. Potrivit pentru casă, birouri, restaurante, săli de conferință, hoteluri de lux.

DOZE COMPATIBILE




Doză rigips
triplă




Doză zidărie
triplă

ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU + SIMPLU + SIMPLU



VL-C701/C701/C701
-11




VL-C701/C701/C701
-12




VL-C701/C701/C701
-13




VL-C701/C701/C701
-15



VL-C701/C701/C701
-17



VL-C701/C701/C701
-18




VL-C701/C701/C701
-19

ÎNTRERUPĂTOR DUBLU + DUBLU + DUBLU



VL-C702/C702/C702
-11




VL-C702/C702/C702
-12




VL-C702/C702/C702
-13




VL-C702/C702/C702
-15



VL-C702/C702/C702
-17




VL-C702/C702/C702
-18



VL-C702/C702/C702
-19

Întrerupătoare cu touch – ramă din sticlă



SPECIFICAȚII

Întrerupător cu touch Livolo

Senzor touch: tactil

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune: 220-250V

Current maxim: 5A

Consum propriu mai puțin de 0.1mW

Dimensiune: 223mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Rezistență în timp: 100.000 acționări

Produs Certificat

DESCRIEIRE

Întrerupător cu touch (atingere) on/off - cu led albastru (când întrerupătorul este stins) și roșu (când întrerupătorul este aprins) ușor de folosit pe întuneric, rezistent la zgârieturi. Potrivit pentru casă, birouri, restaurante, săli de conferință, hoteluri de lux.

DOZE COMPATIBILE




Doză rigips
triplă




Doză zidărie
triplă

ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU + DUBLU + DUBLU



VL-C701/C702/C702
-11




VL-C701/C702/C702
-12




VL-C701/C702/C702
-13




VL-C701/C702/C702
-15



VL-C701/C702/C702
-17



VL-C701/C702/C702
-18




VL-C701/C702/C702
-19

ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU + SIMPLU + DUBLU




VL-C701/C701/C702
-11




VL-C701/C701/C702
-12




VL-C701/C701/C702
-13




VL-C701/C701/C702
-15



VL-C701/C701/C702
-17



VL-C701/C701/C702
-18



VL-C701/C701/C702
-19

Termostat pentru sisteme de încălzire electrice



SPECIFICAȚII

- Termostat cu touch Livolo
- Senzor touch: tactil
- LED ON - roșu; OFF - albastru
- Tensiune: 220-250V
- Consum propriu mai puțin de 0.1mW
- Dimensiune: 80mm*80mm*40mm
- Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă
- Rezistență în timp: 100.000 acțiuni
- Produs Certificat

DESCRIEIRE

Termostatul VL-C701TM este un termostat inteligent ce poate fi utilizat pentru sistemele electrice de încălzire în pardoseală cu cablu electric încălzitor sau încălzire în pardoseală cu covoraș electric încălzitor cu putere maximă de 16A, ventiloconvectoare.

NU ESTE DESTINAT CENTRALELOR PE GAZ!

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă

Doză zidărie
simplă

Doză zidărie
simplă, 2 module

TERMOSTATE - SISTEME DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICE



VL-C701TM-11



VL-C701TM-12



VL-C701TM-13



VL-C701TM-15



VL-C701TM-17



VL-C701TM-18



VL-C701TM-19



Prize, întrerupătoare cu prize
și prize media Livolo



Prize cu ramă din sticlă



SPECIFICAȚII

Priză cu ramă din sticlă - Livolo

Tensiune maximă: 100-250V / 50~60Hz

Curent nominal: 16A

Dimensiuni:

Priză simplă - 80mm*80mm*40mm

Priză dublă - 151mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Produs Certificat 

DESCRIERE

Priza Schuko din ramă din sticlă, rezistentă la zgârieturi, materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Mereu va arăta ca nouă. Montaj facil cu ajutorul șuruburilor pe care le găsești în cutia produsului. Nu este necesar să schimbi vechile doze. Protecție pentru copii.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă / dublă



Doză zidărie
simplă / dublă

SIMPLE



VL-C7C1EU-11



VL-C7C1EU-12



VL-C7C1EU-13



VL-C7C1EU-15



VL-C7C1EU-17



VL-C7C1EU-18



VL-C7C1EU-19

DUBLE



VL-C7C2EU-11



VL-C7C2EU-12



VL-C7C2EU-13



VL-C7C2EU-15



VL-C7C2EU-17



VL-C7C2EU-18



VL-C7C2EU-19



Prize cu ramă din sticlă

LIVOLO
LIVE ON LOVE



Culoare: Auriu

cod VL-C7C3EU-13

SPECIFICAȚII

Priză cu ramă din sticlă - Livolo

Tensiune maximă: 100-250V / 50~60Hz

Curent nominal: 16A

Dimensiuni:

Priză triplă - 223mm*80mm*40mm

Priză cvadruplă - 294mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priză Schuko cu ramă din sticlă, rezistentă la zgârieturi, materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Mereu va arăta ca nouă. Montaj facil cu ajutorul suruburilor pe care le găsești în cutia produsului. Nu este necesar să schimbi vechile doze. Protecție pentru copii.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
triplă / cvadruplă



Doză zidărie
triplă / cvadruplă

TRIPLE



VL-C7C3EU-11



VL-C7C3EU-12



VL-C7C3EU-13



VL-C7C3EU-15



VL-C7C3EU-17



VL-C7C3EU-18



VL-C7C3EU-19

CVADRUPLE



VL-C7C4EU-11



VL-C7C4EU-12



VL-C7C4EU-13



VL-C7C4EU-15



VL-C7C4EU-17



VL-C7C4EU-18



VL-C7C4EU-19

Prize cu ramă din sticlă



SPECIFICAȚII

Priză cu ramă din sticlă - Livolo

Tensiune maximă: 100-250V / 50~60Hz

Curent nominal: 16A

Dimensiuni:

Priză cvintuplă - 364mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priza Schuko cu ramă din sticlă, rezistentă la zgârieturi, materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Mereu va arăta ca nouă. Montaj facil cu ajutorul șuruburilor pe care le găsești în cutia produsului. Nu este necesar să schimbi vechile doze. Protecție pentru copii.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
cvintuplă



Doză zidărie
cvintuplă

CVINTUPLE



VL-C7-C5EU-11



VL-C7-C5EU-12




VL-C7-C5EU-13



VL-C7-C5EU-15



VL-C7-C5EU-17



VL-C7-C5EU-18



VL-C7-C5EU-19



Priză simplă cu ramă din sticlă și rezistentă la umiditate

LIVOLO
LIVE ON LOVE



Culoare: **Roz**

cod VL-C7C1EUWF-17

SPECIFICAȚII

Priză cu ramă din sticlă - Livolo

Tensiune maximă: 100-250V / 50~60Hz

Curent nominal: 16A

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Capac de protecție rezistent la apă

Certificat: IP44

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat

DESCRIEIRE

Priză de perete cu ramă din sticlă, rezistentă la zgârieturi și aburi, capac de protecție rezistent la stropi de apă, din materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Mereu va arăta ca nouă. Montaj facil cu ajutorul șuruburilor pe care le găsești în cutia produsului. Nu este necesar să schimbi vechile doze. Protecție pentru copii.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

PRIZĂ SIMPLĂ - RAMĂ DIN STICLĂ REZISTENTĂ LA APĂ



VL-C7C1EUWF-11



VL-C7C1EUWF-12



VL-C7C1EUWF-13



VL-C7C1EUWF-15



VL-C7C1EUWF-17



VL-C7C1EUWF-18



VL-C7C1EUWF-19

Întrerupător și priză cu ramă din sticlă

LIVOLO
LIVE ON LOVE



Culoare: Verde

cod VL-C701-12/C7-C1EU-18

SPECIFICAȚII

Întrerupător și priză cu ramă din sticlă Livolo

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune maximă: AC 110~250V

Curent maxim: 16 A

Dimensiuni:

Întrerupător simplu - 151mm*80mm*40mm

Întrerupător dublu - 151mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Oferă eleganță casei tale cu noile produse Livolo: Întrerupător simplu sau dublu cu touch și priză simplă - pe același panou din sticlă crystal rezistent la zgârieturi, din materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Mereu va arăta ca nou, montaj facil cu ajutorul șuruburilor pe care le găsești în cutia produsului. Protecție pentru copii.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
dublă



Doză zidărie
dublă

ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU + PRIZĂ SIMPLĂ



VL-C701-11/C7-C1
EU-11



VL-C701-12/C7-C1
EU-12



VL-C701-12/C7-C1
EU-13



VL-C701-12/C7-C1
EU-15



VL-C701-11/C7-C1
EU-17



VL-C701-12/C7-C1
EU-18



VL-C701-12/C7-C1
EU-19

ÎNTRERUPĂTOR DUBLU + PRIZĂ SIMPLĂ



VL-C702-11/
C7-C1EU-11



VL-C702-12/
C7-C1EU-12



VL-C702-12/
C7-C1EU-13



VL-C702-12/
C7-C1EU-15



VL-C702-11/
C7-C1EU-17



VL-C702-12/
C7-C1EU-18



VL-C702-12/
C7-C1EU-19



Întrerupător și priză cu ramă din sticlă

LIVOLO
LIVE ON LOVE



Culoare: Albastru

cod VL-C701/C701/C7-C1EU-19

SPECIFICAȚII

Întrerupător și priză cu ramă din sticlă Livolo

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune maximă: AC 110~250V

Curent maxim: 16 A

Dimensiuni:

Întrerupător simplu+simplu - 223mm*80mm

Întrerupător + Priză dublă - 223mm*80mm

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Oferă eleganță casei tale cu noile produse Livolo: Întrerupător simplu sau dublu cu touch și priză simplă sau dublă - pe același panou din sticlă cristal, rezistent la zgârieturi, din materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Mereu va arăta ca nou. Montaj facil cu ajutorul suruburilor pe care le găsești în cutia produsului.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
triplă



Doză zidărie
triplă

ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU + SIMPLU + PRIZĂ SIMPLĂ



VL-C701/C701/
C7-C1EU-11



VL-C701/C701/
C7-C1EU-12



VL-C701/C701/
C7-C1EU-13



VL-C701/C701/
C7-C1EU-15



VL-C701/C701/
C7-C1EU-17



VL-C701/C701/
C7-C1EU-18



VL-C701/C701/
C7-C1EU-19

ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU + PRIZĂ DUBLĂ



VL-C701/C7-C2EU
-11



VL-C701/C7-C2EU
-12



VL-C701/C7-C2EU
-13



VL-C701/C7-C2EU
-15



VL-C701/C7-C2EU
-17



VL-C701/C7-C2EU
-18



VL-C701/C7-C2EU
-19

Întrerupător și priză cu ramă din sticlă

LIVOLO
LIVE ON LOVE



Culoare: Alb

 cod VL-C701/C7-C3EU-11

SPECIFICAȚII

Întrerupător și priză cu ramă din sticlă Livolo

LED ON - roșu; OFF - albastru

Tensiune maximă: AC 110~250V

Curent maxim: 16 A

Dimensiuni:

Întrerupător + Priză triplă - 294mm*80mm

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat 

DESCRIERE

Oferă eleganță casei tale cu noile produse Livolo: Întrerupător simplu cu touch și priză triplă - pe același panou din sticlă cristal, rezistent la zgârieturi, din materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Mereu va arăta ca nou. Montaj facil cu ajutorul șuruburilor pe care le găsești în cutia produsului.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
cvadruplă



Doză zidărie
cvadruplă

ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU CU TOUCH + PRIZĂ TRIPLĂ



VL-C701/C7-C3EU
-11



VL-C701/C7-C3EU
-12



VL-C701/C7-C3EU
-13



VL-C701/C7-C3EU
-15



Priză blank / goală cu ramă din sticlă

LIVOLO
LIVE ON LOVE



Culoare: Verde

cod VL-C792K-18

SPECIFICAȚII

Priză blank / goală cu ramă din sticlă

Dimensiuni

Standard german - 80mm*80mm*8mm

Standard italian - 118mm*72mm*37mm

Material: Sticla Crystal securizata ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priză blank LIVOLO cu ramă din sticlă poate fi montată în locul unei prize nefolosibilă pentru a masca locul rămas liber. Oferă eleganță casei tale!

DOZE COMPATIBILE

Doză rigips
simplăDoză zidărie
simplăDoză zidărie
simplă, 2 moduleDoză rigips
standard italian, 3 moduleDoză zidărie
standard italian, 3 module

PRIZĂ BLANK / GOALĂ CU RAMĂ DIN STICLĂ - STANDARD GERMAN




VL-C792K-11

VL-C792K-12

VL-C792K-13

VL-C792K-15



VL-C792K-17

VL-C792K-18

VL-C792K-19

PRIZĂ BLANK / GOALĂ CU RAMĂ DIN STICLĂ - STANDARD ITALIAN



VL-C300-81



VL-C300-82

Priză dublă - modul italian cu ramă din sticlă



SPECIFICAȚII

Priză cu ramă din sticlă - Livolo
Tensiune maximă: 100-250V / 50~60Hz
Curent nominal: 16A
Dimensiune: 80mm*80mm*40mm
Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priză dublă de perete cu modul italian și ramă din sticlă - standard german, rezistentă la zgârieturi, din materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Mereu va arăta ca nouă. Montaj facil cu ajutorul șuruburilor pe care le găsești în cutia produsului. Nu este necesar să schimbi vechile doze.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

PRIZĂ DUBLĂ - MODUL ITALIAN



VL-C9-C2IT-11



VL-C9-C2IT-12



VL-C9-C2IT-13



VL-C9-C2IT-15



VL-C9-C2IT-17



VL-C9-C2IT-18



VL-C9-C2IT-19



Priză dublă și priză triplă – standard italian

LIVOLO
LIVE ON LOVE



Culoare: Alb

cod VL-C3C2CIT-81

SPECIFICAȚII

Priză Schuko + Priză îngustă (modul italian)

3 Prize înguste (modul italiano)

Standard: Italian

Tensiune nominală : 220 V

Curent maxim: 16 A

Dimensiune: 118mm*72mm*45mm

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priza dublă (Schuko + priză îngustă) și priza triplă Livolo cu ramă din sticlă, model italiano sunt produse moderne de înaltă calitate, potrivite pentru case, birouri, spații comerciale, hoteluri. Produsul este compatibil cu doze modulare 3 module, cu distanță dintre suruburi de 85 mm.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
standard italiano
3 module



Doză zidărie
standard italiano
3 module

PRIZĂ DUBLĂ ITALIANĂ - RAMĂ DIN STICLĂ



VL-C3C2CIT-81



VL-C3C2CIT-82

PRIZĂ TRIPLĂ ITALIANĂ - RAMĂ DIN STICLĂ



VL-C3C3AIT-81



VL-C3C3AIT-82

Priză USB – standard italian

LIVOLO
LIVE ON LOVE



Culoare: Alb

 cod VL-C9C1EU1U-11

SPECIFICAȚII

Priză Schuko + Priză USB

Standard: Italian

Tensiune nominală: 220V

Curent maxim: 16 A

Dimensiune: 118mm*72mm*45mm

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat 

DESCRIEIRE

Priza Schuko + USB cu ramă din sticlă, rezistentă la zgârieturi, din materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Mereu va arăta ca nou. Montaj facil cu ajutorul șuruburilor pe care le găsești în cutia produsului. Produsul este compatibil cu doze modulare 3 module, cu distanță dintre șuruburi de 85 mm.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
standard italian



Doză zidărie
standard italian

PRIZĂ SCHUKO + PRIZĂ USB - STANDARD ITALIAN



VL-C9C1EU1U-11



VL-C9C1EU1U-12

PRIZĂ DUBLĂ USB - STANDARD ITALIAN



VL-C392U-81



VL-C392U-82



Priză Schuko cu ramă din sticlă și priză TV / Internet

LIVOLO
LIVE ON LOVE



Culoare: Auriu

cod VL-C7C3EU/VC-13

SPECIFICAȚII

Priză Schuko + Priză USB

Tensiune maxima: 100-250V/50~60Hz

Curent maxim: 16 A

Dimensiuni:

Priză triplă - 223mm*80mm*40mm

Priză cvadruplă - 294mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priză Schuko cu ramă din sticlă și priză media tv / internet, rezistentă la zgârieturi, din materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Mereu va arăta ca nou. Montaj facil cu ajutorul șuruburilor pe care le găsești în cutia produsului. Nu este necesar să schimbi vechile doze.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
triplă / cvadruplă



Doză zidărie
triplă / cvadruplă

PRIZĂ DUBLĂ ȘI PRIZĂ TV/INTERNET



VL-C7C3EU/VC
-11



VL-C7C3EU/VC
-12



VL-C7C3EU/VC
-13



VL-C7C3EU/VC
-15



VL-C7C3EU/VC
-17



VL-C7C3EU/VC
-18



VL-C7C3EU/VC
-19

PRIZĂ TRIPLĂ ȘI PRIZĂ TV / INTERNET



VL-C7-C4EU/VC
-11



VL-C7-C4EU/VC
-12



VL-C7-C4EU/VC
-13



VL-C7-C4EU/VC
-15



VL-C7-C4EU/VC
-17



VL-C7-C4EU/VC
-18



VL-C7-C4EU/VC
-19

Priză Schuko cu ramă din sticlă și priză TV / Internet



PRIZĂ CVADRUPĂ SI PRIZĂ TV/INTERNET



VL-C7C5EU/VC-11



VL-C7C5EU/VC-12



VL-C7C5EU/VC-13



VL-C7C5EU/VC-15



VL-C7C5EU/VC-17



VL-C7C5EU/VC-18



VL-C7C5EU/VC-19

SPECIFICAȚII

Priză Schuko + Priză TV / Internet

Tensiune maximă: 100-250V/50~60Hz

Curent maxim: 16 A

Dimensiuni:

Priză cvintuplă - 366mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat 

DESCRIEIRE

Priza Schuko cu ramă din sticlă și priză media tv / internet, rezistentă la zgârieturi, materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Mereu va arăta ca nou. Montaj facil cu ajutorul șuruburilor pe care le găsești în cutia produsului. Nu este necesar să schimbi vechile doze.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
cvintuplă



Doză zidărie
cvintuplă



Priză TV cu ramă din sticlă

LIVOLO
LIVE ON LOVE



Culoare: **Argintiu**

cod VL-C791V-15

SPECIFICAȚII

Priză TV cu ramă din sticlă - Livolo

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticla Crystal securizata ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priza media simplă Livolo cu ramă din sticlă, pentru televizor, se montează direct în perete, și astfel puteți ascunde cablurile coaxiale inestetice. Ramă metalică în interior. Produs ignifug, montaj facil cu ajutorul suruburilor, pe care le găsești în cutia produsului.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

SIMPLE



VL-C791V-11



VL-C791V-12



VL-C791V-13



VL-C791V-15



VL-C791V-17



VL-C791V-18



VL-C791V-19

DUBLE



VL-C792V-11



VL-C792V-12



VL-C792V-13



VL-C792V-15



VL-C792V-17



VL-C792V-18



VL-C792V-19

Priză Audio cu ramă din sticlă



SPECIFICAȚII

Priză Audio cu ramă din sticlă - Livolo

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priza audio Livolo cu ramă din sticlă vă ajută să conectați sistemul audio direct în perete și să ascundeți cablurile audio inestetice. Ramă metalică în interior. Produs ignifug. Montaj facil cu ajutorul șuruburilor pe care le găsești în cutia produsului.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

SIMPLE



VL-C791AD-11



VL-C791AD-12



VL-C791AD-13



VL-C791AD-15



VL-C791AD-17



VL-C791AD-18



VL-C791AD-19

DUBLE



VL-C792AD-11



VL-C792AD-12



VL-C792AD-13



VL-C792AD-15



VL-C792AD-17



VL-C792AD-18



VL-C792AD-19

Priză Telefon cu ramă din sticlă



SPECIFICAȚII

Priză Telefon cu ramă din sticlă - Livolo

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priza media Livolo pentru telefon cu ramă din sticlă, are un design modern și materiale de calitate, rezistentă în timp. Montaj facil cu ajutorul suruburilor pe care le găsești în cutia produsului.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

SIMPLE



VL-C791T-11



VL-C791T-12



VL-C791T-13



VL-C791T-15



VL-C791T-17



VL-C791T-18



VL-C791T-19

DUBLE



VL-C792T-11



VL-C792T-12



VL-C792T-13



VL-C792T-15



VL-C792T-17



VL-C792T-18



VL-C792T-19

Priză redare sunet cu ramă din sticlă



SPECIFICAȚII

Priză redare sunet cu ramă din sticlă - Livolo

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priza redare sunet Livolo cu ramă din sticlă vă ajută să conectați sistemul audio direct în perete și să ascundeți cablurile inestetice. Rezistentă la zgârieturi, din materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Montaj facil cu ajutorul șuruburilor pe care le găsești în cutia produsului.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

PRIZĂ REDARE SUNET CU RAMĂ DIN STICLĂ



C7-91A-11



C7-91A-12



C7-91A-13



C7-91A-15



C7-91A-17



C7-91A-18



C7-91A-19



Priză cu mufă VGA mamă / tată - cu ramă din sticlă



SPECIFICAȚII

Priză redare cu mufă VGA mamă/tată

Ramă din sticlă - Livolo

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Cu ajutorul prizei cu mufă VGA mamă și tată cu ramă din sticlă cristal, poți face conexiunea dintre laptop/PC și Monitor/televizor/videoproiector. Rezistentă la zgârieturi, din materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Montaj facil cu ajutorul suruburilor pe care le găsești în cutia produsului.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

PRIZĂ CU MUFĂ VGA MAMĂ - RAMĂ DIN STICLĂ



PRIZĂ CU MUFĂ VGA TATĂ - RAMĂ DIN STICLĂ



Priză dublă media TV + Telefon / Internet



SPECIFICAȚII

Priză dublă media TV + Telefon / Internet

Cu ramă din stică - Livolo

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Stică Crystal securizată, ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priză dublă media pentru TV și telefon sau pentru TV și internet cu ramă din stică, rezistentă la zgârieturi, din materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Montaj facil cu ajutorul șuruburilor pe care le găsești în cutia produsului.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

PRIZĂ DUBLĂ TV + TELEFON - RAMĂ DIN STICLĂ



PRIZĂ DUBLĂ TV + INTERNET - RAMĂ DIN STICLĂ



Priză dublă media Telefon / Internet sau HDMI



SPECIFICAȚII

Priză dublă media Telefon + Internet / HDMI

Cu ramă din sticlă - Livolo

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Puteți conecta telefonul și internetul în aceeași priză media Livolo direct în perete, astfel ascunzând cablurile inestetice. Priza are ramă din sticlă și este rezistentă la zgârieturi. Materiale de calitate cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Montaj facil cu ajutorul suruburilor pe care le găsești în cutia produsului.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

PRIZĂ DUBLĂ TELEFON + INTERNET - RAMĂ DIN STICLĂ



VL-C791TC-11



VL-C791TC-12



VL-C791TC-15



VL-C791TC-13



VL-C791TC-17



VL-C791TC-18



VL-C791TC-19

PRIZĂ SIMPLĂ HDMI - RAMĂ DIN STICLĂ



VL-C791HD-11



VL-C791HD-12



VL-C791HD-15



VL-C791HD-13



VL-C791HD-17



VL-C791HD-18



VL-C791HD-19

Priză USB cu ramă din sticlă



SPECIFICAȚII

Priză USB cu ramă din sticlă - Livolo

Tensiune maximă: 220-250V

Curent nominal: 2,1 A, quick charge

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priză USB cu rama din sticlă pentru dormitor birou, utilă pentru încărcarea telefonului, rezistentă la zgârieturi, din materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Mereu va arăta ca nouă. Montaj facil cu ajutorul suruburilor pe care le găsești în cutia produsului.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă



Doză zidărie
simplă, 2 module

PRIZĂ SIMPLĂ USB - RAMĂ DIN STICLĂ



VL-C791USB-11



VL-C791USB-12



VL-C791USB-15



VL-C791USB-13



VL-C791USB-17



VL-C791USB-18



VL-C791USB-19

PRIZĂ DUBLĂ USB - RAMĂ DIN STICLĂ



VL-C792USB-11



VL-C792USB-12



VL-C792USB-15



VL-C792USB-13



VL-C792USB-17



VL-C792USB-18



VL-C792USB-19



Priză Telefon cu ramă din sticlă – standard italian

LIVOLO
LIVE ON LOVE

Culoare: Negru

cod VL-C391T-82

SPECIFICAȚII

Priză Telefon cu ramă din sticlă

Standard: Italian

Dimensiune: 118mm*72mm*37mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priză Livolo pentru telefon, cu ramă din sticlă standard italian, pentru dormitor, birou, camera copilului. Produse moderne de înaltă calitate. Produsul este compatibil cu doze modulare, 3 module cu distanță dintre șuruburi de 85 mm. Este rezistentă la zgârieturi, materiale de calitate, cu ramă metalică în interior. Produs ignifug. Mereu va arăta ca nouă. Montaj facil cu ajutorul șuruburilor pe care le găsești în cutia produsului.

DOZE COMPATIBILEDoză rigips
standard italianDoză zidărie
standard italiano**PRIZE SIMPLE TELEFON - STANDARD ITALIAN**

VL-C391T-81



VL-C391T-82

PRIZE DUBLE TELEFON - STANDARD ITALIAN

VL-C392T-81



VL-C392T-82

Priză TV și priză TV satelit – standard italian

LIVOLO
LIVE ON LOVE



Culoare: Alb

cod VL-C391V-81

SPECIFICAȚII

Priză TV și Priză Satelit

Standard: Italian

Dimensiune: 118mm*72mm*37mm

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priza Livolo pentru TV și Priza Livolo pentru televizor prin satelit, cu ramă din sticlă, standard italian, pentru dormitor, birou, camera copilului. Produse moderne de înaltă calitate. Produsul este compatibil cu doze modulare, 3 module cu distanță dintre suruburi de 85 mm. Rezistentă la zgârieturi, materiale de calitate. Mereu va arăta ca nouă. Montaj facil cu ajutorul suruburilor pe care le găsești în cutia produsului.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
standard italian



Doză zidărie
standard italiano

PRIZE SIMPLE TV - STANDARD ITALIAN



VL-C391V-81



VL-C391V-82

PRIZE TV SATELIT - STANDARD ITALIAN



VL-C391ST-81



VL-C391ST-82

PRIZE DUBLE TV SATELIT - STANDARD ITALIAN



VL-C392ST-81



VL-C392ST-82



Priză internet cu ramă din sticlă – standard italian

LIVOLO
LIVE ON LOVE

Culoare: Negru

cod VL-C391C-82

SPECIFICAȚII

Priză Internet și Telefon cu ramă din sticlă

Standard: Italian

Dimensiune: 118mm*72mm*37mm

Material: Sticlă Crystal securizată ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Priză Livolo pentru Internet și priză Livolo pentru telefon, cu ramă din sticlă standard italian, pentru dormitor, birou, camera copilului. Produse moderne de înaltă calitate. Produsul este compatibil cu doze modulare, 3 module, cu distanță dintre suruburi de 85 mm, rezistentă la zgârieturi, materiale de calitate. Montaj facil cu ajutorul suruburilor pe care le găsești în cutia produsului.

DOZE COMPATIBILEDoză rigips
standard italianDoză zidărie
standard italiano**PRIZĂ SIMPLĂ INTERNET - STANDARD ITALIAN**

VL-C391C-81



VL-C391C-82

PRIZĂ TELEFON + PRIZĂ DUBLĂ INTERNET - STANDARD ITALIAN

VL-C392TCC-81



VL-C392TCC-82



Configurează-ți produsele Livolo
conform nevoilor tale!



⊕



⊕



⊕



pag
54 – 56



Exemple de configurații

LIVOLO
LIVE ON LOVE



Culoare: Alb

cod VL-C701/C7-C2EU-11

SPECIFICAȚII

Întrerupător și priză cu ramă din sticlă Livolo

Dimensiune: 223mm*80mm*40mm

Material: Sticla Crystal securizata, ignifugă

Produs Certificat 

DESCRIERE

Configurează-ți produsele în funcție de nevoile și preferințele tale! Poți folosi diverse panouri și rame Livolo din sticlă cristal, combinând cu diverse module pentru priză sau module pentru prize media (usb, tv, internet, satelit, audio, vga). și module întrerupător.

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
triplă



Doză zidărie
triplă

CONFIGURATOR PRODUSE



1 x BB-C7-C1/SR/SR-11

Panou întrerupător simplu cu touch alb și 2 prize Livolo din sticlă



1 x C7-VL-C701

Modul întrerupător simplu cu touch LIVOLO



2 x VL-C7-1EU-11

Priză simplă Livolo fără ramă din sticlă



Exemplu de configurații


SPECIFICAȚII

Întrerupător, Priză Schuko și Priză Dublă USB

Ramă din sticlă Livolo

Dimensiune: 223mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Produs Certificat


DESCRIERE

Configurează-ți produsele în funcție de nevoile și preferințele tale! Poți folosi diverse panouri și rame Livolo din sticlă cristal, combinând cu diverse module pentru priza sau module pentru prize media (usb, tv, internet, satelit, audio, vga) și întrerupătoare.

DOZE COMPATIBILE

 Doză rigips
triplă

 Doză zidărie
triplă

CONFIGURATOR PRODUSE


1 x BB-C7-C1/SR/SR-15

 Panou întrerupător
simplu cu touch gri
și 2 prize Livolo din sticlă


1 x C7-VL-C701

 Modul întrerupător
simplu cu touch
LIVOLO


1 x VL-C7-1EU-15

 Priză simplă Livolo
fără ramă din sticlă


1 x C7-2USB-15

 Priză dublă USB Livolo
fără ramă din sticlă




Exemple de configurații



SPECIFICAȚII

Întrerupător, Priză Dublă TV și Priză Dublă

Telefon+ Internet - cu ramă din sticlă Livolo

Dimensiune: 294mm*80mm*40mm

Material: Sticlă Crystal securizată, ignifugă

Produs Certificat

DESCRIERE

Configurează-ți produsele în funcție de nevoile și preferințele tale! Poți folosi diverse panouri și rame Livolo din sticlă cristal, combinând cu diverse module pentru priză sau module pentru prize media (usb, tv, internet, satelit, audio, vga) și întrerupătoare.

DOZE COMPATIBILE




Doză rigips
cvadruplă



Doză zidărie
cvadruplă

CONFIGURATOR PRODUSE



1 x BB-C7-C1/C2/SR/SR-13

Panou întrerupător
simplu + dublu cu touch
și 2 prize Livolo din sticlă



1 x C7-VL-C701

Modul întrerupător
simplu cu touch
LIVOLO



1 x C7-VL-C702

Modul întrerupător
dublu cu touch
LIVOLO




1 x C7-2V-13

Priză dublă TV Livolo
fără ramă din sticlă




1 x C7-1TC-13

Priză dublă telefon
+ internet Livolo



Termostate inteligente Beok - clasice și Wi-Fi



SPECIFICAȚII

Material: material ignifug ABS + PC

Dimensiune: 130mm*90mm*25mm

Tensiune maximă: 3A / 16A

Consum energie: < 0,3W

Voltaj: 220V

DOZE COMPATIBILE



Doză rigips
simplă



Doză zidărie
simplă

DESCRIEIRE

Termostatele BeOk sunt termostate inteligente pentru centralele termice și sistemele de încălzire în pardoseală cu cablu electric încălzitor sau încălzire în pardoseală cu covoraș electric, încalzitor cu putere maximă de 16A. Termostatele BeOK pot fi utilizate fie direct, prin interfață tactilă (touchscreen), sau de pe smartphone cu ajutorul aplicației **"Beok Home"** respectiv **"BeOk Ac"** disponibile în Google Play / App Store.

Notă: Termostatele se montează în doză!

Trebuie alimentate la 220V și trebuie conectate prin cablu la centrală, respectiv la sistemul de aer condiționat HVAC sau la covorașul de încălzire în pardoseală.

TERMOSTATE BEOK - CENTRALĂ TERMICĂ PE GAZ



BOT-X306



BOT313WiFi-WH



BOT-323W


TERMOSTATE BEOK - SISTEME DE ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ



TDS23WIFI-EP



TGT70-EP



TDS21WiFi-Ep

TERMOSTATE BEOK - SISTEM DE AER CONDIȚIONAT HVAC



TGT70-EP



TDS23WiFi-AC



TDS21-AC2



Becuri inteligente



 cod RS-SLD02-E27

SPECIFICAȚII

Conecțare: Wi-Fi

Putere: 7W~10W

Culori: Alb și Colorat

Tensiune de intrare: 220V

Flux luminos: 600lm

Temperatură culoare: 7000K

DESCRIERE

Becurile inteligente sunt becuri LED tip E27 cu lumină albă / colorată, ce pot fi controlate cu ajutorul telefonului mobil. Din aplicație puteți selecta culoarea din toată gama RGB precum și intensitatea luminii. Nu necesită hub, se conectează direct la rețeaua Wi-Fi. Becurile sunt compatibile cu Amazon Alexa, Google Home.

BECURI INTELIGENTE WI-FI - APLICAȚIE MOBILĂ



RS-SLD02-E27

Becul intelligent RedSun este un bec LED tip E27 cu lumină albă / colorată, ce poate fi controlat cu ajutorul telefonului mobil.



RS-SW-LB-A21

Există diverse scene disponibile presestate pentru becul intelligent RedSun, cum ar fi: odihnă, citire, petrecere, ocasional, cucurbeu.



RS-P0105-5W

Controlează de la distanță becul intelligent Red Sun RS-P0105-5W cu ajutorul aplicației mobile See-Time Light, oriunde te-ai afla!



Sonoff B1

Becul intelligent Wi-Fi Sonoff B1 este un bec LED tip E27 cu lumină albă / colorată, ce poate fi controlat cu ajutorul telefonului mobil prin aplicația eWeLink.

Relee control Wi-Fi

Sonoff®



Culoare: Alb

cod Sonoff Basic

SPECIFICAȚII

Material: ignifug ABS + PC

Alimentare electrică: 90V~250V AC

Curent maxim: 10A / 16 A

Wireless: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n

Temperatură de operare: 0°C ~ 40°C

Umiditate operare: 5% - 95%

DESCRIERE

Releele Wireless de la Sonoff oferă soluția inteligentă pentru a controla și a automatiza dispozitivele electrocasnice de acasă sau de la birou. Releele Sonoff (în funcție de model) pot conecta 1, 2 sau 4 dispozitive electrice sau electrocasnice pentru a le putea controla independent, dar și concomitent cu ajutorul aplicației eWeLink, disponibilă în Google Play și App Store. Atât timp cât există conexiune internet la telefonul mobil, utilizatorii pot controla de la distanță device-urile, pornindu-le sau oprindu-le oricând.

RELEEE CONTROL WI-FI - ȘI RADIO FRECVENȚĂ 433 MHz



Sonoff Basic

Releu Wi-Fi Basic este un releu wireless cu un singur canal



Sonoff RF

Releu control Wi-Fi și radiofrecvență 433 MHz



Sonoff POW R2

Releu Wi-Fi cu monitorizarea consumului electric



Sonoff Th10

Senzor - temperatură și umiditate 10A



Sonoff Th16

Senzor - temperatură și umiditate 16A



Sonoff Dual

Releul Wi-Fi Dual este un releu wireless cu două canale



Sonoff 4CH / Sonoff 4CH Pro R2

Releu wireless cu patru canale



Geeklink GWL-1

Control de pe telefonul mobil și funcție timer



Releu Wireless SC1

Cu control de pe telefonul mobil și funcție timer



Sonerie smart și camere wireless de supraveghere video

ORVIBO

Culoare: Alb

cod Orvibo SC30PT

SPECIFICAȚII

Rezoluție: 720p/1080p HD

Monitorizare nocturnă

Senzor de mișcare

Wireless: 2.4 GHz IEEE802.11b/g/n

Temperatură de operare: 0°C ~ 40°C

Umiditate operare: 5% - 95%

DESCRIEIRE

Cu ajutorul camerelor de supraveghere de la Orvibo și Geeklink poți primi alerte pe telefonul mobil atunci când apare un eveniment în raza de acțiune a camerei video. Opțiunea intercom, (2-way audio) îți permite să ascultă și să vorbești prin intermediul camerei direct de pe smartphone. Camerele de supraveghere pot furniza capturi video atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, datorita led-urilor incorporate infraroșii de tip array și a filtrului de tip IR CUT.

CAMERE SUPRAVEGHERE VIDEO - INTERIOR ȘI EXTERIOR

Orvibo SC30PT

Cameră inteligentă de supraveghere Wi-Fi cu infraroșu, 360°



Orvibo SC10W

Cameră inteligentă de supraveghere Wi-Fi cu infraroșu



GeekLink GC-1080

Camera IP de supraveghere Wi-Fi



Geeklink L-3

Cameră portabilă supraveghere



Geeklink L-6

Sonerie smart wireless cu monitorizare video



Geeklink GC-3

Cameră inteligentă de supraveghere cu IP

Motor de draperie Orvibo



SPECIFICAȚII

Dimensiune motor draperie:

293mm*78mm*45mm

Putere nominală: 80W

Protocol de comunicare: ZigBee HA

Wireless: 2.4 GHz IEEE802.11b/g/n

Viteza de comunicare: 250Kbps

Metode de alimentare: Priza

DESCRIERE

Motorul împreună cu șina de draperie Orvibo sunt ideale pentru a fi folosite atât în hoteluri, birouri, cât și în case rezidențiale. Glisoarele cu frecare redusă asigură o alunecare mai ușoară. Draperia poate fi controlată prin intermediul aplicației **HomeMate** (împreună cu **hub-ul Allone Pro**) și cu ajutorul telecomenzii Orvibo.

ȘINĂ ȘI MOTOR DRAPERII - ORVIBO



Orvibo W10CAZW-1GN
Motor de draperie



Orvibo OC-0101
Șină draperie



Telecomandă Orvibo
pentru draperii și uși garaj
AC123-02C



**Telecomandă smart
Hub Allone Pro Orvibo VS20RB-1GO**

Opțiuni diferite de control de la distanță a draperiilor din casă



Cu ajutorul aplicației mobile
și Telecomanda Orvibo Allone Pro
poți controla de la distanță



Motorul draperiei pornește la o simplă atingere
Trage ușor de draperie iar motorul va porni automat.

Panouri inteligente Nanoleaf Aurora și Canvas



Noile panouri inteligente Nanoleaf vor transforma atmosfera casei tale în una cu adevărat originală. Panourile Nanoleaf se conectează cu ușurință la rețeaua Wi-Fi din casă, iar cu ajutorul aplicației mobile **Nanoleaf**, disponibilă atât pe Android cât și pe iOS, le vei putea controla cu ușurință. Poți controla panourile Nanoleaf cu ajutorul telecomenziilor inteligente Nanoleaf, din aplicația Nanoleaf, cu ajutorul asistentului Siri, Google Assistant sau Google Home și Amazon Alexa.

Descoperă uimitoarea lume Nanoleaf!

Panourile Nanoleaf Canvas sunt panouri inteligente de iluminare, aşa cum nu ai mai văzut până acum! Trezește-te în fiecare dimineață având în fața ochilor un curcubeu de culori, pentru o zi plină de energie pozitivă!

Experimentează un nou mod de a asculta muzică!

Cu ajutorul senzorului de muzică încorporată poți transforma orice melodie în jocuri de lumini prin intermediul panourilor inteligente Nanoleaf. Pornește sistemul Nanoleaf și începe aventura de culori și lumini, personalizată special pentru tine.



Panouri luminoase inteligente Nanoleaf



SPECIFICAȚII

Dimensiune panou canvas / aurora:

15 x 15 x 1.3 cm / 7.8 x 7.8 x 0.7cm

Temperatură culori: 3000K

Reglarea intensității și mod iluminare

Protocol de conectare: Wi-Fi

Compatibil cu: Amazon Alexa,

Apple HomeKit, Google Assistant , Siri

DESCRIERE

Noile panouri inteligente Nanoleaf vor transforma atmosfera casei tale în una cu adevărat originală. Panourile Nanoleaf se conectează cu ușurință la rețeaua Wi-Fi din casă, iar cu ajutorul aplicației mobile disponibilă atât pe Android cât și pe iOS le vei putea controla cu ușurință. Poți controla panourile Nanoleaf, atât cu ajutorul telecomenzi inteligente Nanoleaf cât și prin intermediul aplicației mobile Nanoleaf Smarter Series.

PANOURI LUMINOASE INTELIGENTE NANOLEAF



Kit Nanoleaf-9PK

Kit 9 Panouri luminoase inteligente Nanoleaf Aurora cu senzor muzică inclus



Kit Nanoleaf-3PK

Kit 3 Panouri Luminoase compatibile cu Nanoleaf Aurora



NL29-0002SW-9PK

Kit 9 Panouri luminoase inteligente Nanoleaf Canvas



NL29-0001SW-4PK

Kit Extensie 4 Panouri luminoase inteligente Nanoleaf Canvas



Nanoleaf PK15 - remote

Kit Promo 15 Panouri luminoase inteligente Nanoleaf Aurora cu senzor de muzică și telecomandă inclus



Kit Nanoleaf-15PK

Kit Promo 15 Panouri luminoase inteligente Nanoleaf Aurora cu senzor muzică inclus



NL26-0001

Telecomandă Inteligentă compatibilă Nanoleaf Aurora și Canvas




NC04-0010

Conecatori flexibili Nanoleaf – Flex Linkers




Scheme montaj




INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU / DUBLU


Nu necesită cablaje speciale! Funcționează și pe sistemul vechi de cablaj electric!
Dacă nu aveți sistem de prindere în șuruburi, puteți folosi gheare (cod produs: **MGU7.892**)



INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU / DUBLU CAP-SCARĂ / CAP-CRUCE




Întrerupător simplu cap-scară



Întrerupător dublu cap-cruce

Pentru mai multe detalii accesați link-ul: case-smart.ro/tutoriale
iar pentru întrebări tehnice apelați: 031.333.03.08 (tasta 4)

Scheme montaj



1. Scoate panoul și modulul din cutie



2. Conectează firele conform diagramei de instalare și strângă șuruburile




3. Folosește cele două șuruburi pentru a fixa modulul



4. Acoperă modulul cu panoul din sticlă și conectează-l la energie electrică!


INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ÎNTRERUPĂTOR - STANDARD ITALIAN

Nu necesită cablaje speciale! Funcționează și pe sistemul vechi de cablaj electric!




Întrerupător simplu - standard italian

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ÎNTRERUPĂTOR - STANDARD ITALIAN SIMPLU / DUBLU / TRIPLU - CAP-SCARĂ / CAP-CRUCE



Întrerupător triplu cap-scară



Întrerupător triplu cap-cruce

Pentru mai multe detalii accesați link-ul: case-smart.ro/tutoriale
iar pentru întrebări tehnice apelați:  031.333.03.08 (tasta 4)

Instructiuni de sincronizare

INSTRUCȚIUNI DE SINCRONIZARE ÎNTRERUPĂTOARE - CAP-SCARĂ / CAP-CRUCE

-  **1** Tine apăsat pe butonul întrerupătorului **5 sec.**
-  **2** Îndepărtează degetul atunci când auzi sunetul "DI" sau când **ledul clipește**.
-  **3** **Atinge butonul celuilalt dispozitiv**, când ledul clipește, sincronizarea s-a încheiat

ANULAREA SINCRONIZĂRII ÎNTRERUPĂTOARELOR - CAP-SCARĂ / CAP-CRUCE

Tine apăsat pe butonul oricărui întrerupător timp de 10 sec, până când auzi sunetul "DI" de două ori, sau dacă ledul clipește de două ori, sincronizarea a fost anulată cu succes. Dacă îndepărtezi degetul după primul sunet sau după ce ledul a clipit o singură dată, sincronizarea nu va fi anulată.

După ce anulezi sincronizarea dintre dispozitive, telecomanda nu va mai funcționa!

SINCRONIZARE TELECOMANDĂ VL-RMT-02

-  **1** Tine apăsat pe butonul întrerupătorului **5 sec.**, până auzi sunetul "DI"
-  **2** Apasă pe unul dintre butoanele telecomenzi (ex.: "A", "B" sau "C")
-  **3** Sincronizarea este finalizată atunci când se auzi sunetul "DI"

Pentru anularea sincronizării, repetă pasul 1 de mai sus până auzi de două ori sunetul "DI"!

SINCRONIZARE TELECOMANDĂ VL-RMT-04



- Alege camera**
2 opțiuni:
Prima: 'R/' ledul este aprins
A doua: 'R/' ledul este stins



- Apasă pe butonul întrerupătorului timp de 5 sec**
Îndepărtează degetul atunci când auzi sunetul "DI".



- Apasă pe unul dintre butoanele telecomenzi**
Aceasta s-au sincronizat cu succes atunci când auzi sunetul "DI"



Becuri dimabile compatibile



Hoff Bec LED 12W E27
Dimabil WW

Cod produs:	1040792
Firmă producătoare:	HOFF
Compatibilitate:	Funcționează



Philips Master LED Luster 6W-40W E14
Formă clasică P48, lumină caldă, DimTone

Cod produs:	8718696453582
Firmă producătoare:	PHILIPS
Compatibilitate:	Funcționează



Philips LED 4W-25W E14
Formă lumânare B38, lumină caldă, Warm Glow

Cod produs:	8718696453667
Firmă producătoare:	PHILIPS
Compatibilitate:	Funcționează



Philips Master LED Luster 6W-40W E27
Formă clasică P48, lumină caldă, DimTone

Cod produs:	8718696453605
Firmă producătoare:	PHILIPS
Compatibilitate:	Funcționează



Hoff Bec LED Lumânare 6W E14
Dimabil CW

Cod produs:	1040796
Firmă producătoare:	HOFF
Compatibilitate:	Funcționează



Bec 220V/100W E27
Philips

Cod produs:	568
Firmă producătoare:	PHILIPS
Compatibilitate:	Funcționează



Philips LED 6W-40W E14
Formă lumânare B38, lumină caldă, Warm Glow

Cod produs:	8718696453483
Firmă producătoare:	PHILIPS
Compatibilitate:	Funcționează



Philips LED 7W-50W E27
Formă clasică G120, Gold

Cod produs:	8718696575437
Firmă producătoare:	PHILIPS
Compatibilitate:	Funcționează



Philips Master LED 3.5W-35W GU10
Formă spot PAR16, lumină caldă

Cod produs:	8718696457030
Firmă producătoare:	PHILIPS
Compatibilitate:	Funcționează



Philips Master LED 4W-25W E14
Formă lumânare B38, lumină caldă, DimTone

Cod produs:	8718696575437
Firmă producătoare:	PHILIPS
Compatibilitate:	Funcționează



Pentru informații suplimentare și comenzi, vă rugăm să contactați echipa noastră de vânzări!

Descarcă aplicația "Case Smart" direct de pe AppStore sau de pe Google Play!

Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



031.333.03.08

www.case-smart.ro

contact@case-smart.ro

DISTRIBUITOR EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA

LIVOLO
LIVE ON LOVE

FIBARO
Home intelligence

BroadLink
Authorised Reseller

ORVIBO

nanoleaf
Smarter by Design

Sonoff
Smarter by Design

