

Manual de utilizare

Lampa de veghe LED Livolo cu rama din sticla
Senzor de miscare incorporat


782800511



ATENTIE!

1. Opriti curentul electric inainte de a instala produsul!
2. Instalarea produsului trebuie sa fie conform diagramei de cablare!

DIMENSIUNI



PRINCIPALELE FUNCTII

Atunci cand iluminarea exterioara este de aproximativ 4 Lux, miscarile din jurul lampii declanseaza modul de inductie astfel Led-ul se aprinde.

Specificatii produs

Dimensiune: 80mm*80mm*42.5mm

Tensiune maxima: 100-250V

Factor de putere: 0.1

Control iluminat: Activare 4Lux


Intarziere timp: 40 secunde

Senzor distanta: Distanta in linie dreapta >4m

Unghi senzor: >120 grade

Temperatura si umiditate: -25°C-35°C; 0-95%

DIAGRAMA DE CABLARE



 Linie de alimentare

 Linie nula

Nota: In cazul in care intrerupatorul nu functioneaza corect, va rugam sa opriti curentul electric si sa-l reporniti dupa un minut.

Acest produs este potrivit pentru interior. Instalarea sa in spatii cu ventilatie, soare sau ploaie este strict interzisa. Temperatura ambientala nu trebuie sa depaseasca 35°C.